

2022 年新冠疫苗加强针接种方案

近日接南昌经开区管委会疫情防控指挥部通知，明确要求各高校务必在 3 月 15 日完成新冠疫苗加强针接种（加强免疫）工作。截至 3 月 3 日我校一批师生员工因各种原因未接种加强针，现已确定下周一、二（3 月 7-8 日）分别在蛟桥园大学生生活动中心和麦庐园大礼堂进行新冠疫苗加强针接种工作。就此工作制定工作方案如下：

一、成立各工作组

1、接种工作领导小组 负责协调工作

组长：欧阳康

副组长：张立军、罗锐

组员：龚美君、叶绍义、罗世华、雷迎春、徐亮、李新海、肖清雷、夏贤锋、田忠民、朱建辉（13576467740）。

2、网络信息工作组 负责调拨工作电脑（每个校区 18 台电脑、13 台打印机）、安装工作系统、铺设网线等，负责单位：智慧校园管理中心、校医院。

组长：肖清雷

组员：智慧校园管理中心相关工作人员，校医院联络人赵禹灏（联系电话 18907096931）

3、后勤保障工作组 负责布置接种点现场的桌椅（每个校

区接种点 27 张能安放电脑的桌子，32 把椅子，蛟桥园另配 200 把椅子)、工作电脑搬运、电线和插线板的布置、保障电力供应、为工作人员提供餐饮(中餐)、现场环境消杀等，负责单位：后勤与资产管理中心、校医院。

组长：李新海

组员：后勤与资产管理中心樊明，校医院联络人吕泽华(负责蛟桥园，联系电话 13870849497)、游凌(负责麦庐园，联系电话 13879109607)。

4、志愿者工作组 志愿者负责接种现场执行维护和引导人群流动、协助接种护士核对信息、协助受种人员正确填写接种同意书、登记受种人员接种信息等，负责单位：团委(招募志愿者，每个校区接种点 28 名志愿者)、校医院(分配志愿者具体工作)。

组长：夏贤锋

组员：团委胡坤，校医院联络人刘丽(联系电话 13576079123)

5、保卫工作组 负责接种现场安全维护，维持接种秩序，负责单位：保卫处。

组长：雷迎春

组员：保卫处徐亮，校医院联络人游凌(联系电话 13879109607)

6、物资筹备工作组 负责筹备接种现场的防疫物资：昌通

码、测温枪、各种标识等，负责单位：校医院

校医院负责人：吕泽华（联系电话 13870849497）

7、医护人员接种工作组 负责派遣校医院部分医护人员参加接种工作、协调经开区卫健中心派遣接种医护工作人员等，负责单位：校医院。

校医院负责人：朱建辉（13576467740）

8、接种秩序安排组 负责安排教工、学生的接种秩序，负责单元：人事处、学工部、研究生院。

组长：龚美君、叶绍义、罗世华

组员：胡坤、陶志超、研究生院相关负责人、校医院联络人：朱建辉（13576467740）。

二、接种安排

校区	接种地点	接种日期	接种时间
蛟桥园	蛟桥园大学生活动中心	3月7日	8:00-12:00, 13:30-17:30
麦庐园	麦庐园大礼堂	3月8日	8:00-12:00, 13:30-17:30

三、接种对象

接种了灭活类疫苗第二针、或接种了一针腺病毒载体类疫苗（康希诺疫苗）已满6个月的18岁以上人群。凡已接种了两针康希诺疫苗、或三针灭活类疫苗、或三针安徽智飞疫苗的人群不属接种对象。

四、各部门工作要求

各部门需安排相关工作人员具体负责此次接种工作。明确具体工作人员姓名、电话，其工作职责包括：

1. 负责整理本部门具备加强针接种人员名单。
2. 通知本部门受种人员按接种加强针需要接种疫苗的种类，选择相应的接种同意书，自行打印并带到疫苗接种点。举例：如加强针选灭活类疫苗，就打印灭活类新型冠状病毒疫苗知情同意书。
3. 组织本部门师生员工按接种秩序进行接种。
4. 现场参加接种工作的单位（医院、保卫、后勤、智慧校园管理中心）相关人员和志愿者，提前30分钟到岗，做好各项准备工作。

五、接种注意事项

（一）不宜接种人群

1. 属于严重过敏体质，既往注射其他疫苗时发生过严重过敏反应，6个月前注射新冠疫苗出现严重过敏反应；
2. 家族和个人有惊厥史者、患慢性疾病者、有癫痫史者、过敏体质者；

3. 新冠肺炎既往感染者或者核酸、抗体检测阳性者；严重慢性病或慢性病急性发作期患者，药物不可控制的高血压患者；患有惊厥、癫痫和进行性神经系统疾病史者；患有血小板减少症者或者出血性疾病患者；正在接受免疫抑制剂治疗或者免疫功能缺陷的患者；

4. 一个月内注射过人免疫球蛋白者；

5. 处于哺乳期或妊娠期的妇女；

6. 建议 14 天内接种过其他疫苗者暂缓接种；

7. 接种前有任何不适者建议暂缓接种。

（二）有可能引起的不良反应（少见）

1. 常见不良反应：一般接种后 24 小时内，注射部位可能出现疼痛、触痛、红肿和瘙痒，多数情况下于 2-3 天内自行消失；接种疫苗后可能出现一过性发热反应，短期内自行消失，不需处理。

2. 罕见不良反应：接种部位出现严重红肿，可采取热敷等物理方式治疗；重度发热反应：应采用物理方法及药物进行对症处理，以防高热惊厥。

3. 极罕见不良反应：过敏性皮疹；过敏性紫癜；过敏性休克。

（三）不良反应处置

疫苗接种现场有专业医护人员负责按程序进行应急处置。接种次日以后出现不良反应，请咨询校医院，联系人：朱建辉，

13576467740。

附件：关于新冠疫苗加强针接种工作的说明

校党委应对新冠肺炎疫情防控工作

领导小组办公室

2022 年 3 月 3 日

附件：

关于新冠疫苗加强针接种工作的说明

我校已确定下周一、二（3月7-8日）分别在蛟桥园和麦庐园大礼堂进行新冠疫苗加强针接种工作。现就加强针接种工作做以下说明：

一、疫苗分类

目前，我国附条件批准上市的新冠疫苗主要有三类五种，它们生产工艺不一样，但保护效果都达到了监管部门要求。它们分别是：


灭活类疫苗	有：北京生物疫苗——北京生物制品研究所有限责任公司生产 武汉生物疫苗——武汉生物制品研究所有限责任公司生产 北京科兴疫苗——北京科兴中维生物技术有限公司生产。
腺病毒载体类疫苗	有：康希诺疫苗——由康希诺生物股份公司（康希诺）生产。
重组亚单位类疫苗	有：安徽智飞疫苗——由安徽智飞龙科马生物制药有限公司生产

三类疫苗互为不同源（不同源，即生产工艺不一样），灭活类疫苗中的三种疫苗互为同源。

二、理解加强针

所谓接种新冠疫苗加强针是指，1、接种了2针灭活类疫苗，再接种第三针（第三针有三种选择，或选3种灭活类疫苗的一种，或选康希诺疫苗，或选安徽智飞疫苗）即为接种加强针；2、接种了1针腺病毒载体类疫苗——康希诺疫苗，再接种第二针康希诺疫苗即为接种加强针；3、接种了重组亚单位类疫苗——

安徽智飞疫苗三针的无需接种加强针。以图说明：



三、疫苗接种前后注意事项

新冠疫苗接种前后注意事项

接种前注意事项	接种后注意事项
1、近三天有发热、感冒、醉酒，延迟接种； 2、近期急性病未愈、慢性病急性发作，延迟接种； 3、接种疫苗前一天要注意休息，不可熬夜，保持身体的最佳状态； 4、接种前尽量不要饮酒，不要吃辛辣、刺激性食物； 5、要提前沐浴，整理个人卫生，穿着便于穿脱以及袖口宽松的衣物； 6、接种时不能空腹，建议每日10:00之后和15:00之后出发接种人员自备若干食物和饮用水避免空腹； 7、接种前有不妥，及时向班主任、医生反映； 8、如实将自己的身体健康状况告知问询医生 10、排队时提前扫描行程二维码； 11、全程佩戴口罩； 12、听从现场工作人员和志愿者引导。 13、按加强针需要接种疫苗的种类，选择相应的接种同意书，自行打印并带到疫苗接种点。如加强针选灭活类疫苗，就打印灭活类新型冠状病毒疫苗知情同意书。	1、接种后须在留观点留观30分钟，留观时出现不适，及时向现场工作人员和医务人员反映； 2、接种当日不要洗澡，注射部位要保持干燥，避免用手搔抓接种部位，并注意个人卫生，适当安排休息，不要剧烈运动； 3、接种后一周内要避免接触个人既往已知的过敏物及常见的致敏原，尽量不饮酒，不进食辛辣、刺激或海鲜类食物，建议清淡饮食，多喝水； 4、接种后三天内出现不适及时向班主任反映，班主任可致电校医院（本部 83816120，麦庐园 83816527）咨询，必要时到校医院就诊； 5、接种后出现这些情况属正常现象：（1）、接种后24小时内，注射部位可能出现酸胀、疼痛、触痛、红肿和瘙痒症状；（2）、少数人可能出现发热、乏力、恶心、头痛、肌肉酸痛、淋巴结肿大等。无需担心，一般通过适当休息、症状将于2-3天内自行消失，如三天后仍无缓解或有加重，须及时到医院就诊； 6、接种后仍需采取新冠肺炎防护措施。

校 医 院

2022年3月3日